

+QK

129

.L4

Le Conte, John Eatton

Catalogus plantarum quas sponte
crescentes in Insula Noveboraco,
observavit Johannes Le Conte...



New York Botanical Garden Library
QK 129 .L4
Le Conte, John Eatton/Catalogus plantarum gen



00128 0716

SHELFLIST

QK 129
.L4

Le Conte, John Eatton, 1784-1860.

Catalogus plantarum quas sponte crescentes in
Insula Noveboraco, observavit Johannes Le Conte.,
eq.: sub forma epistolae ad D. Hosack, M. D.
missae. Noveboracopoli, 1811.
134-142 p. 23 cm.

c.1 Caption title.
2 (Columbia) Am. med. phil. register 1811.
1. Botany - New York (City) 2. Hosack, David,
1769-1835. i. t.



+QK129

.L4

JOSEPHUS B. STUART.

Albany, August 28, 1811.

LIBRARY
NEW YORK
BOTANICAL

IV.

CATALOGUS PLANTARUM *quas sponte crescentes in insula
Noveboraco, observavit* JOHANNES LE CONTE, *Eq. : sub
forma epistolæ ad D. HOSACK, M. D. missæ.*

AD obsequium precis olim a te factæ catalogum planta-
rum Noveboracensium tibi mitto, in æstimatione tua si
dignus sit lucem visendi, prodeat. Mancum esse opus

Recd. at Library
APR 24 1925

me non fugit ; satis sum conscius quam multæ ommittantur plantæ, sed nullus botanicus hanc ob causam gravi mihi culpa vertet : nam absentia mea per plures menses annorum quinque posteriorum et mens haud libenter scientia naturali ad res alienigenas longe evagans, tam perfectum esse quam volui vetuerunt. In plantas cryptogamicas præsertim species multæ nimis cognitæ silentio prætereuntur. Dum in hanc regionem moratus attentione semper ad stripes nobiliores versa hujus difficilioris botanices partis adcurate investigandi occasio mihi non fuit, et inter breves, instabilesque commorationes quas nunc per æstates singulas quotannis facio, otium non datur idoneum, efficiendi id quod solum catalogum annexum, completiorem evadere fecisset. Qualis est tamen, forte principium et quasi repagulum fiat, a quo scientiæ cultores procederent, donec, quodcunque alma natura per insulam nostram dispersit, ne amplius in obscurum maneat. Si in mente fiducia major infuerat, plurimas species novas forte elaboravisset ; sed junioris botanophili modestia me deterruit, nec ejus modi est scopus operis ut investigationem ullius rei desceptatæ admittat, et hoc necesse fuisset ; nam, si cum aliquo auctore bene noto dissentirem, aliquid rationis dissentiæ dicere coactus essem. In nullo mea mens grandius vacare opus desiderat, quam confusionem et ambiguitatem in descriptionibus multarum specierum varietatumque plantarum Americæ, parum doctis introductas, remove, sed hic locus et opportunitas non dantur, igitur de hac re etiam animadversionibus parci.

Primo in animo fuit plantas secundum classes et ordines disponere sicut cl. Muhlenberg, jamdudum efficit in indice floræ Lancastriensis ; sed ad ordinem alphabetica-

riam spectans quam multo facilius est referendi gratia hoc modo utere placuit.

Plantas non indigenas vel ex regionibus exoticis huc adportatas asterisco notavi.

J. L. C.

Dabam Novæboracopoli.

Tert. Kal. Sep. 1811.

CATALOGUS, &c.

Acer rubrum	Andropogon scoparium, Mich.
saccharinum	Virginicum, L.
Achillea millefolium*	Andryala sinuata
Acorus calamus	Anemone dichotoma
Actæa spicata	hepatica
Adiantum pedatum	Pensylvanica
Agaricus campestris	thalictroides
Agrostemma githago	<i>thalictrum anemonoïdes</i> }
<i>githago segetum</i> , Desf. }	Anethum fœniculum*
Agrostis stricta	Anthemis cotula
Aira melicoides, Mich.	Anthoxanthum odoratum
obtusata, Mich.	Antirrhinum canadense
Aletris farinosa	Apocynum androsæmifolium
<i>alba</i> , Mich. }	Aquilegia canadensis
Alisma plantago	Arabis canadensis
Allium canadense	Aralia nudicaulis
Alsine media	Aretium lappa*
Amaranthus hypochondriacus*	Arenaria rubra
lividus	<i>canadensis</i> , Pers. }
oleraceus	Arethusa nutans
Ampelopsis quinquefolia, }	Aristoiochia serpentaria
Mich. }	Arum triphyllum
<i>Hedera quinquefolia</i> , L. }	Asclepias purpurascens
<i>Cissus hed-racca</i> , Pers. }	Syriaca
Anagallis arvensis	tuberosa
Andromeda racemosa	<i>decumbens</i> , Walt. }
paniculata, Walt. }	cinerea, Walt.
	Asparagus officinalis*
	Asplenium trichomanes

Aster Novæ Angliæ	Chironea chloroidea
Novi Belgii	angularis
rigidus	campanulata
cordifolius	Chrysanthemum leucanthemum
solidaginoides, Mich.	Cichorium intybus*
Avena pennsylvanica	Cicuta maculata
spicata	Circæa lutetiana
glumosa, Mich. }	Claytonia Virginica
Azalea viscosa	Clavaria coralloides
nudiflora	Clematis virginiana
Berberis vulgaris	Clethra alnifolia
Betula nigra	Comptonia asplenifolia, l'Her.
lanulosa, Mich. }	Liquidambar asplenifolia, L.
tremula, Mich. f.	Collinsonia canadensis
lutea, Mich. f.	Convallaria bifolia
glandulosa, Mich. f.	polygonatum
Bidens cernua	racemosa
connata	multiflora
Boletus tuberosus	Convolvulus sagittifolius
Briza maxima	sepium
Bromus canadensis, Mich.	panduratus†
mollis	Conyza marilandica, Mich. }
Cactus opuntia	erigeron camphoratum, L. }
Caltha palustris	Cornus florida
Campanula perfoliata	alternifolia
amplexicaulis, Mich. }	sericea, l'Her. }
Carduus horridulus	æarulea, Lmk. }
Carex leporina	Corylus Americæana
ulpina	Cratægus coccinea
muricata	pyrifolia
Carpinus Americana	oxyacantha*
ostrea	Crotolaria parviflora
Cassia chamæcrista	sagittalis
Ceanothus Americanus	Cucubalus stellatus
Celastrus scandens	Cuscuta Americana
Celtis occidentalis	Cymbidium odontorhizon
Cephalanthus occidentalis	Cyperus compressus
Cerastium viscosum	strigosus
Chelidonium majus*	Cypripedium parviflorum
Chenopodium album	Dactylis glomerata*
Chelone glabra	

† Potius Ipomeæ species.

Datura stramonium*	Gnaphalium plantaginifolium
Daucus carota*	uliginosum
Dioscorea villosa	Hamamelis Virginica
paniculata, Mich. }	Hedysarum canadense
Diospyros virginiana	marilandicum
Dracontium foetidum	nudiflorum
Elymus canadensis	paniculatum
Epilobium laevigatum‡	viridiflorum
lineare‡	glabellum
Erigeron canadense	rotundifolium
Erythronium dens canis	Helianthus decapetalus
Eupatorium perfoliatum	giganteus
maculatum	tuberosus*
purpureum	Hibiscus moscheutos
Euphorbia maculata	palustris
polygonifolia	Hieracium venosum
Fagus castanea	marianum
sylvestris	scabrum
Fragaria virginiana	Hydnum imbricatum
Fraxinus platycarpa, Mich.	Hypericum perforatum
Fucus vesiculosus	canadense
Fumaria sempervirens	Virginicum
glauca, Curt. }	Hypnum crista castrensis
corydalis sempervirens, }	Hypoxis erecta
Mich. }	Imbricaria convexiuscula
Gentiana crinita	Impatiens noli tangere
saponaria	Inula helenium
Geranium maculatum	Iris Virginica
Gerardia flava	versicolor, Auct. }
glauca§	Iva frutescens
purpurea	Juglans alba
tenuifolia	tomentosa, Mich. }
Glechoma hederacea	compressa, Gært. }
Gleditsia triacanthos*	alba, Mich. }
Glycine apios	porcina, Mich.
comosa	amara, Mich.
monoica	

‡ Spec. nov. harum specierum novarum descriptiones et inconographiæ in sequenti hujus operis fasciculo forte apparebunt.

§ Species nova, C. W. Eddy primo observata.

cinerea, L.	}	Lycium Carolinianum
cathartica, Mich.	}	Lycoperdon bovista
nigra		Lycopodium complanatum
hybrida†		dendroideum
Juncus effusus		rupestre
nodosus		Lysimachia thyrsoflora
squarrosus		ciliata
sylvaticus		racemosa
Juniperus Virginiana		Malaxis liliifolia, Swtz. }
Kalmia latifolia		<i>Ophrys liliifolia</i> }
Lamium amplexicaule		Malva rotundifolia
Laurus sassafras		Marubium vulgare*
benzoin		Medicago lupulina
Leontodon taraxacum*		Mentha viridis*
Lespedeza procumbens		piperita*
polystachya		pulegium
Ligustrum vulgare*		borealis
Lilium Philadelphicum		Mikania scandens }
superbum		<i>Eupatorium scandens</i> }
Linum usitatissimum*		Mimulus alatus
Liquidambar styraciflua		ringens
Liriodendron tulipifera		Mitchella repens
Lithospermum Virginia- num	}	Mnium cuspidatum
<i>onosmodium hispidum,</i> Mich.	}	rosaceum
Lobaria submarginalis		Monotropa uniflora
Lobelia cardinalis		Morus rubra
siphilitica		alba*
claytoniana		Mucor mucedo
kalmii		cespitosus
inflata		Myosotis scorpioides
Lonicera sempervirens		Myrica cerifera
dioica	}	Neottia æstivalis }
<i>parviflora,</i> Pers.	}	<i>Ophrys æstivalis</i> }
diervilla	}	cernua }
<i>diervilla lutea,</i> Desf.	}	<i>O. cernua</i> }
Ludwigia alternifolia		pubescens }
nitida, Mich.	}	<i>satyrium repens</i> }
<i>Isnardia palustris,</i> L.	}	Nepeta cataria

Nephradium, Mich.	}	Pisum maritimum
<i>polypodium</i> , Auct.		Plantago lanceolata
<i>cristatum</i>		<i>major</i>
<i>felix fœmina</i>		<i>maritima</i>
<i>marginale</i>		Platanus occidentalis
<i>Noveboracense</i>	Poa annua	
<i>tenue</i>	<i>pratensis</i>	
Nyssa aquatica	}	<i>compressa</i>
<i>biflora</i> , Mich.		<i>trivialis</i>
<i>integrifolia</i> , Act.		Polygala verticillata
<i>villosa</i> , Mich.		<i>incarnata</i>
<i>multiflora</i> , Wang.	}	Polygonum arifolium
<i>avicularc</i>		
<i>parviflora</i>		<i>hydropiper</i>
Ophioglossum vulgatum		<i>lapathifolium</i>
Orchis ciliaris		<i>Pensylvanicum</i>
<i>spectabilis</i>		<i>sagittatum</i>
Ornithogalum umbellatum*		<i>scandens</i>
Orobanche Virginiana		<i>persicaria</i>
<i>uniflora</i>		Polypodium vulgare
Osmunda cinnamomea		Polytrichum ambiguum
<i>interrupta</i>		<i>Pensylvanicum</i>
<i>regalis</i>		Populus grandidentata
Oxalis acetosella		<i>heterophylla</i>
<i>violacea</i>		<i>tremuloides</i>
Panicum crus-galli		Portulacca oleracea
<i>sanguinale</i>		Potentilla canadensis
<i>dichotomum</i>		<i>reptans</i>
<i>viride</i>		<i>simplex</i>
Pastinaca sativa*		<i>fruticosa</i>
Pedicularis canadensis		Prenanthes muralis
<i>gladiata</i>		<i>altissima</i>
Peziza lentifera		Prinos verticillatus
<i>punctata</i>		Prunella vulgaris
Phallus impudicus		Prunus cerasus*
Phryma leptostachya		<i>serotina</i>
Physalis Pensylvanica		Pteris aquilina
Physcia islandica		Pyrola rotundifolia
Phytolacca decandra		<i>maculata</i>
Pinus strobus		<i>umbellata</i>
<i>rigida</i>	}	Pyrus communis*
<i>resinosa</i> , Act.		<i>malus*</i>
<i>canadensis</i>	}	
<i>abies canadensis</i> , H. P.		

- Quercus alba
 - obtusiloba, Mich. }
 - stellata, Willd. }
 - prinos }
 - Q. prinus palustris, Mich. }
 - montana, Willd. }
 - Q. prinus monticola, Mich. }
 - rubra
 - tinctoria
 - palustris
 - coccinea
- Ranunculus acris
 - sceleratus
 - Pensylvanicus
- Rhexia Virginica
- Rhus copallinum
 - glabrum
 - typhinum
 - vernix
 - radicans
 - toxicodendron
- Ribes grossularia*
 - rubrum*
 - floridum, Willd.
- Robinia pseudacacia*
- Rosa Carolina
 - Pensylvanica
 - rubiginosa
 - lucida
- Rubus occidentalis
 - odoratus
 - trivialis
 - villosus, Ait. }
 - vulpinus, Desf. }
- Rumex acetosella
 - acutus
 - crispatulus
- Sagittaria graminea
 - latifolia
 - sagittifolia
- Salicornia Virginica
- Salix conifera
 - longirostris, Mich. }
 - incana
 - Caroliniana
- Salsola kali
- Sambucus canadensis
- Saxifraga Pensylvanica
 - Virginica
- Schœnus albus
 - glomeratus
- Scirpus sylvaticus
 - triqueter, Mich. }
 - Americanus, Pers. }
 - capitatus
 - lacustris
- Scutellaria lateriflora
- Senecio hieracifolius
- Setania trichodes
- Sida abutilon*
- Silene Pensylvanica
- Sysimbrium nasturtium
- Sysirinchium anceps
- Smilax glauca
 - laurifolia
 - caduca
- Solanum nigrum
- Solidago virga aurea
 - canadensis
 - noveboracensis
- Sonchus pallidus
 - palustris
- Sparganium erectum
- Sphagnum vulgare, Mich. }
 - latifolium, Hedw. }
- Stachys aspera
- Staphylæa trifoliata
- Statice limonium
- Tanacetum vulgare*
- Teucrium canadense
 - Virginicum
- Thalictrum rugosum
- Thlapsi bursa pastoris
- Thuja occidentalis
- Thymus Virginicus
- Tilia Americana
- Trachynotia cynosuroides, }
 - Mich. }
 - dactylis cynosuroides, L. }

	polystachya	Virburnum acerifolium
Trichostemma	dichotoma	dentatum
Tricentalis	Europæa	prunifolium
Trifolium	arvense	lantanoïdes
	pratense*	Vicia parviflora
	repens*	Viola cucullata
Triosteum	perfoliatum	palmata
Typha	angustifolia	pedata
	latifolia	primulifolia
Vaccinium	glaucum	pubescens
	resinosum	sagittata
	Pensylvanicum	lanceolata
	frondosum	Vitis labrusca
Veratrum	viride	ulpina
Verbascum	thapsus	riparia
	blattaria	Ulmus Americana
Verbena	hastata	Umbilicaria vellea
	urticifolia	pustulata
Vernonia	noveboracensis	Urtica divaricata
Veronica	Virginica	Uvularia perfoliata
	serpyllifolia	sessiliflora
		Xanthium orientale

V.

*On the good Effects of the TINCTURE of CANTHARIDES
in TETANUS: In a Letter to Dr. WILLIAM CURRIE,
from Dr. WILLIAM GARDINER, and communicated to
the Editors, by Dr. CURRIE.*

Darby, May 18th, 1803.

DEAR SIR,

A LETTER which I received from Dr. Moses Sheftall, dated, Savannah, April 18th, 1803, relates the good effects of the tincture of cantharides in two cases of tetanus. An account of them, I imagine, will be acceptable to you: The doctor has given permission to communi-

New York Botanical Garden Library

QK 129 .L4

gen

Le Conte, John Eatt/Catalogus plantarum



3 5185 00128 0716

